

Bestseller



CHF
575.-
CHF
499.-

Page / Seite 14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ! SICHERHEITSSCHUHE!

CHF 184.00 PRE/PAAR 2596.78393.

Soulier Chelsea EVO 2 S1P

- Légère et respirante, la Chelsea Evolution 2 assure confort et protection tout au long de la journée. Bout renforcé en TPU moulé. Renfort moulé au talon Système de fermeture Boa®-L6. Doublure en maille respirante qui évacue l'humidité. Embout de sécurité en composite, protection antiperforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345:2011 – S1P SRC,BS EN CEI 61340-4-3:2018 – ESD.
- Couleur: 992 noir/orange.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Chelsea EVO 2 S1P

- Der Chelsea Evolution 2 ist leicht und atmungsaktiv für gantztägigen Komfort und Schutz. Anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU. Anatomisch geformter Fersenschutz Boa® Fit System – L6, Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter aus Meshgewebe. Zehenschutzkappe aus Komposit, Metallfreie, durchtrittsichere Sohle.
- Normen: EN ISO 20345:2011 – S1P SRC,BS EN CEI 61340-4-3:2018 – ESD.
- Farbe: 992 schwarz/orange.
- Grössen: 35-48.



CHF 189.00 PRE/PAAR 2596.78245.

Soulier Chelsea Evo Brz Low S1P

- Légère et respirante, la Chelsea Evolution BRZ assure confort et protection tout au long de la journée. Bout renforcé en TPU moulé. Renfort moulé au talon Système de fermeture Boa®-L6, doublure en maille respirante qui évacue l'humidité. Embout de sécurité en aluminium, protection antiperforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345:2011 – S1P SRC. BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Couleurs: du stock: 930 noir. Sur demande: 290 orange.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Chelsea Evo Brz Low S1P

- Der Chelsea Evolution BRZ ist leicht und atmungsaktiv für gantztägigen Komfort und Schutz. Anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU. Anatomisch geformter Fersenschutz Boa® Fit System – L6, Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter aus Meshgewebe. Zehenschutzkappe aus Aluminium Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
- Normen: EN ISO 20345:2011 – S1P SRC. BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Farben : ab Lager.: 930 schwarz. Auf Anfrage: 290 orange.
- Grössen: 35-48.



CHF 209.00 PRE/PAAR 2596.78355.

Soulier Kensington MXR Low Boa

- Tige en microfibre et polyester ripstop, semelle intérieure légère et respirante, semelle extérieure en caoutchouc HellyGrip, antidérapante, résistante à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures, non marquante, BOA®Fit System, bout renforcé, renfort moulé au talon, protection antiperforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR, BS EN IEC 61340-4-3:2018-ESD.
- Couleurs: 991 noir/blanc, (592 marine/orange disponible sur demande).
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Kensington MXR Low Boa S

- Geformter TPU-Zehenschutz, BOA®-Fit-System, Feuchtigkeitsableitendes und atmungsaktives, Obermaterial aus Mikrofaser und Ripstop polyester, leicht und atmungsaktiv Einlegesohle, rutschfeste Gummisohle, Sicherheitskappe aus Komposit, Metallfreier Nageldurchtrittschutz.
- Normen: EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR, BS EN IEC 61340-4-3:2018-ESD.
- Farben: 991 schwarz/weiss, (592 marine/orange auf Anfrage erhältlich).
- Grössen: 35-48.



Soulier Kensington S3

- Tige en maille tricot résistante à l'eau et à l'abrasion, et renforts soudés en TPU. La semelle intermédiaire HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY combine EVA et eTPU pour optimiser l'amorti, la stabilité et la restitution d'énergie. Amorti en TPU moulé au niveau des orteils, renfort de talon moulé, doublure en maille aérée respirant évacuant l'humidité, embout de sécurité composite, protection anti-perforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC, BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Couleurs: 991 noir/blanc, 992 noir/orange.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Kensington S3

- Schaft aus wasser- und abriebfestem Stricknetz und verschweißten TPU-Verstärkungen. Die HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY Mittelsole kombiniert EVA und eTPU, um die Dämpfung, Stabilität und Energierückgabe zu optimieren. Geformte TPU-Dämpfung im Zehenbereich, geformte Fersenverstärkung, atmungsaktives, feuchtigkeitsableitendes Netzfutter, Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff, Verbundwerkstoff, metallfreier Durchtrittschutz.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC, BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Farben: 991 schwarz/weiß, 992 schwarz/orange.
- Größen: 35-48.

2596.78352.

PRE/PAAR **CHF 178.00**



Soulier Barcode MXR Low BOA S3

- Chaussure légère et respirante, offre un amorti et une gestion de l'humidité durables. Amorti en TPU moulé au niveau des orteils, renfort de talon, doublure respirante et protection anti-perforation non métallique, embouts de sécurité composite. Système d'ajustement BOA® Fit – L6.
- Normes: EN IEC 61340, ISO 20345, S3S FO HRO SR.
- Couleurs: 595 marine/bleu clair, 999 gris/noir.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Barcode MXR Low BOA S3

- Leichter, atmungsaktiver Schuh, der langanhaltende Dämpfung und Feuchtigkeitsmanagement bietet. Geformter TPU-Zehenschutz, Fersenverstärkung, Feuchtigkeitsableitendes Futter, Metallfreier Nageldurchtrittschutz, Sicherheitskappe aus Komposit. BOA® Fit System – L6.
- Normen: EN IEC 61340, ISO 20345, S3S FO HRO SR.
- Farben: 595 marine/hellblau, 999 grau/schwarz.
- Größen: 35-48.

2596.78325.

PRE/PAAR **CHF 159.00**



Soulier Chelsea EVO 2 Boa S3

- Membrane imperméable Helly Tech®. Amorti en TPU moulé au niveau des orteils Renfort de talon moulé, détails réfléchissants, Système d'ajustement BOA® Fit – L6, doublure en maille aérée respirante évacuant l'humidité, composée à 50% de matières recyclées, embout de sécurité composite, protection anti-perforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC, BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Couleurs: 930 noir/gris.
- Grandeurs: 35-48. Chaussant large.

Schuh Chelsea EVO 2 Boa S3

- Wasserdichte Membrane Helly Tech®. Geformte TPU-Dämpfung im Zehenbereich. Geformte Fersenverstärkung, reflektierende Details, BOA® Fit – L6, Anpassungssystem. Atmungsaktives, feuchtigkeitsableitendes Mesh-Futter aus 50% recyceltem Material, Zehenschutzkappe aus Verbundstoff, metallfreier Durchtrittschutz.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC, BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Farben: 930 schwarz/grau.
- Größen: 35-48. Breite Passform.

2596.78382.

PRE/PAAR **CHF 199.00**



CHF 205.00 PRE/PAAR 2483.F0650.

Soulier Customized BOA S1PL

- Chaussure de sécurité basse confortable grâce à la semelle intérieure et la semelle intermédiaire en TPU et absorbant les chocs, bonne adhérence grâce à la semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante aux huiles et hydrocarbures, légère et flexible, bon maintien grâce au BOA® Fit Système. Polyamide, taille 42 environ 482 g.
- Normes: EN ISO 20345:2022, EN IEC 61340-4-3:2018, EN 61340-5-1: 2016.
- Couleurs: 3409 vert forêt/noir, 09 noir, 0688 blanc/gris clair, 2409 rouge/noir, 5409 brun/noir, 8509 bleu gris/noir.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh Customized BOA S1PL

- Stoßdämpfende Einlege- und Zwischensohle aus TPU für hohen Tragekomfort, Stabiler Stand dank außerordentlich rutschfester Laufsohle aus Gummi, leichter und flexibler Schuh, gute Passform dank BOA® Fit System, Sohle ist Öl- und Benzinbeständig. Polyamid, Grösse 42 ca. 482 g.
- Normen: EN ISO 20345:2022, EN IEC 61340-4-3:2018, EN 61340-5-1: 2016.
- Farben: 3409 Waldgrün/schwarz, 09 schwarz, 0688 weiss/hellgrau, 2409 rot/schwarz, 5409 braun/schwarz, 8509 Steinblau/schwarz.
- Grössen: 36-48.



CHF 165.00 PRE/PAAR 2483.F0130.

Soulier Footwear Energy S1P

- Revêtement extérieur en textile ultrarésistant, semelle intérieure amovible, intercalaire anti-perforation MASCOLAYER® en textile léger et souple, coque en composite et donc entièrement dépourvue de métal offre un confort à la fois dans les environnements froids et chauds, renforts en eTPU permet une absorption efficace des chocs, semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs.
- Normes : ESD, EN ISO 20345: 2011, classe de sécurité S1P SRC.
- Couleur : 09888 noir.
- Grandeurs : 39-48.

Schuh Footwear Energy S1P

- Außenbezug aus ultrasensitiven Textil, Einlegesohle herausnehmbar, durchtrittsichere MASCOLAYER® Zwischensohle aus Textilgewebe leicht und flexibel, Schale aus Verbundwerkstoff und daher völlig metallfrei bietet Komfort sowohl in kalten als auch in warmen Umgebungen, eTPU-Verstärkungen sorgen für eine effektive Stoßdämpfung. Zwei-Komponenten-Außensohle aus PU/PU, die sowohl weich als auch flexibel ist und Stöße absorbiert.
- Normen: ESD, EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC. Farbe: 09888 schwarz.
- Größen: 39-48.



CHF 175.00 PRE/PAAR 1878.6594.

Soulier Sport Bas S1P**uvex**

- Chaussure basse particulièrement légère et flexible, adaptée aux personnes allergiques au chrome, semelle ergonomique en polyuréthane à 2 couches, anti-perforation et non métallique.
- Normes: EN ISO 20345, S1P, SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 35-52, largeur 11 (sur demande: largeur 10, 12, 14).

Schuh Sport S1P

- Besonders leichter und flexibler niedriger Schuh, geeignet für Menschen mit Chromallergien, ergonomische 2-Lagen-Polyurethansohle, Anti-Perforation und nichtmetallisch.
- Normen: EN ISO 20345, S1P, SRC.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 35-52, Breite 11 (auf Anfrage: Breite 10, 12, 14).



Soulier Oxford low boa S3

- Tige en cuir imperméable résistante à l'eau et à l'abrasion, et renforts soudés en TPU. La semelle intermédiaire HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY combine EVA et eTPU pour optimiser l'amorti, la stabilité et la restitution d'énergie. Amorti en TPU moulé au niveau des orteils, renfort de talon moulé, doublure en maille aérée respirant évacuant l'humidité, embout de sécurité composite, protection anti-perforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC, BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Couleurs: 990 noir.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Oxford low boa S3

- Schaft aus wasser- und abriebfestem Stricknetz und verschweißten TPU-Verstärkungen. Die HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY Mittelsohle kombiniert EVA und eTPU, um die Dämpfung, Stabilität und Energierückgabe zu optimieren. Geformte TPU-Dämpfung im Zehenbereich, geformte Fersenverstärkung, atmungsaktives, feuchtigkeitsableitendes Netzfutter, Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff, metallfreier Durchtrittschutz.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC, BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Farben: 990 schwarz.
- Größen: 35-48.

2596.78402.

PRE/PAAR **CHF 165.00**



Soulier Chelsea Evo 2.0 Low S3

- Ce modèle offre un confort exceptionnel même dans des conditions humides, Microfibre, doublure en maille respirante, bout de sécurité en composite, protection antiperforation sans métal, semelle intermédiaire: EVA, semelle intérieure: Ortholite® X25 Hybrid légère et respirante qui régule l'humidité, semelle d'usure: caoutchouc HellyGrip Nitrile.
- Normes: EN ISO 20345 S3 SRC ESD.
- Couleurs: 992 noir/orange.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Chelsea Evo 2.0 Low S3

- Dieses Modell wird auch unter feuchten Bedingungen einen aussergewöhnlichen Komfort bieten, Mikrofaser, atmungsaktives Mesh-Futter, Sicherheitskappe aus Verbundwerkstoff, Durchtrittschutz ohne Metal, Zwischensohle: EVA, Einlegesohle: Ortholite® X25 mit feuchtigkeitsableitendem System. Leicht Laufshohle: Nitrilhaltiger Gummi HellyGrip.
- Normen: EN ISO 20345 S3 SRC ESD.
- Farbe: 992 schwarz/orange.
- Größen: 35-48.

2596.78390.

PRE/PAAR **CHF 165.00**



Soulier Manchester LTR LOW S3L

- Tige en cuir LWG, imperméable, Éléments non métalliques, amorti en TPU moulé au niveau des orteils, renfort de talon en TPU moulé. Doublure respirante évacuant l'humidité, protection anti-perforation non métallique. Sans métal, embouts de sécurité composite. Semelle intercalaire AVA légère et amortissante caoutchouc HELLYGRIP.
- Normes: EN ISO 20345:2022 – S3L SR.
- Couleurs: 999 noir/orange.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Manchester LTR LOW S3L

- Obermaterial aus LWG-Leder, wasserabweisend, Nichtmetallische Elemente, geformte TPU-Dämpfung im Zehenbereich, geformte TPU-Fersenverstärkung. Atmungsaktives, feuchtigkeitsableitendes Futter, metallfreier Durchstehtschutz. Metallfrei, Zehenschutzkappen aus Verbundwerkstoff. Leichte, stoßdämpfende AVA-Zwischensohle aus HELLYGRIP-Gummi.
- Normen: EN ISO 20345:2022 – S3L SR.
- Farben: 999 schwarz/orange.
- Größen: 35-48.

2596.78430.

PRE/PAAR **CHF 139.00**



CHF 139.00 PRE/PAAR 2596.78320.

Soulier Barcode MXR Low S3S

- Chaussure légère et respirante, offre un amorti et une gestion de l'humidité durables. Amorti en TPU moulé au niveau des orteils, renfort de talon, doublure respirante et protection anti-perforation non métallique, embouts de sécurité composite.
- Normes: EN IEC 61340, ISO 20345, S3S FO HRO SR.
- Couleurs: 993 noir/lemon, 999 gris/noir.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Barcode MXR Low S3S

- Leichter, atmungsaktiver Schuh, der langanhaltende Dämpfung und Feuchtigkeitsmanagement bietet, geformter TPU-Zehenschutz, Fersenverstärkung, Feuchtigkeitsableitendes Futter, Metallfreier Nageldurchtrittschutz, Sicherheitskappe aus Komposit.
- Normen: EN IEC 61340, ISO 20345, S3S FO HRO SR.
- Farben: 993 schwarz/lemon, 999 grau/schwarz.
- Grössen: 35-48.




CHF 109.00 PRE/PAAR 2597.50376B.

Soulier Le Mans S3**Panther**

- Tige en textile hydrofuge et respirant, sans coutures, résistant à la coupure et à la déchirure, embout de protection en fibre de verre, semelle antidérapante en PU/TPU résistante aux huiles et hydrocarbures, absorption des chocs dans le talon, système anti-torsion, antistatique, sans métal.
- Normes: UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC, DGUV 112-191, EPA classe 2.
- Couleurs: 00 noir, 02 marine.
- Grandeurs: 35-49.

Schuh Le Mans S3

- Atmungsaktives und wasserabweisendes Gewebe, ohne Nähte, Schnitt- und Reissfest, Zehenkappe aus Fiberglas, Anti-Rutsch Sohle aus PU/TPU, Öl und Brennstoff beständig, Absätze mit Shock Absorber, Anti-Torsion, antistatisch, metallfrei.
- Normen: UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC, DGUV 112-191, EPA Klasse 2.
- Farben: 00 schwarz, 02 marine.
- Grössen: 35-49.



CHF 119.00 PRE/PAAR 150.50095.

Soulier Pasitos S3

- Soulier unisexe en cuir Nubuck gris, bout protégé, protection de talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.
- Norme: EN ISO 20345-1 ESD.
- Couleur: gris.
- Grandeurs: 36-48.

Schuhe Pasitos S3

- Unisex aus Nubuckleder. Spitzen- und Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe, Textile Zwischensohle, trittweiche Duo-PU-Sohle, ESD-geprüft, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.
- Norm: EN ISO 20345-1 ESD.
- Farbe: grau.
- Grössen: 36-48.



Soulier Maccrossroad Low 3.0 S3

- Soulier avec semelle en caoutchouc, tige en cuir pleine fleur, doublure en polyester mesh 3D, matelassage en haut de la tige, embout en composite amagnétique, semelle anti-perforation.
- Normes: EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC.
- Couleur: noir-jaune.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh Maccrossroad Low 3.0 S3

- Schuh mit Gummisohle, Obermaterial aus vollnarbigem Leder, 3D-Polyester-Mesh-Futter, Steppung im oberen Schafbereich, amagnetische Zehenschutzkappe aus Verbundstoff, durchtrittssichere Sohle.
- Normen: EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC.
- Farbe: schwarz-gelb.
- Grössen: 36-48.

1878.67323.

PRE/PAAR **CHF 119.00**



EN ISO 20345



Soulier MS 300 Low S3

- Légères et confortables (540g), 100% sans métal pour une flexibilité optimale, amorti haute performance durable, antidérapante (SRC), résistantes à la pénétration d'eau (S3).
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC.
- Couleur: noir-orange.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh MS 300 Low S3

- Leicht und komfortabel (540g), 100% metallfrei für optimale Flexibilität, langlebige Hochleistungsdämpfung, rutschfest (SRC), Wasserfest (S3).
- Normen: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC.
- Farbe: schwarz-orange.
- Grössen: 36-48.

1878.67473.

PRE/PAAR **CHF 79.00**



EN ISO 20345



Soulier Hiking PRO S3

- Chaussure de sécurité sportive et robuste en cuir. Doublure en cuir nappa respirant, semelle de Trekking AirTubless, insert anti-perforation non métallique, coque acier, semelle Vibram® Trekking Grippy en caoutchouc avec noyau PUR, antistatique.
- Normes: EN ISO 20345 S3 SRC.
- Couleurs: 00 noir, 06 bordeaux, 12 turquoise, 17 beige.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh Hiking PRO S3

- Robuster und sportlicher Sicherheitsschuh aus Leder. Futter aus atmungsaktivem Nappaleder, AirTubless Trekking-Sohle, durchtrittssichere Einlage (metallfrei), Stahlkappe, Vibram® Trekking Grippy Sohle aus Gummi/PUR, antistatisch.
- Normen: EN ISO 20345 S3 SRC.
- Farben: 00 schwarz, 06 bordeaux, 12 türkis, 17 beige.
- Grössen: 36-48.

1883.13200.

PRE/PAAR **CHF 179.00**



EN ISO 20345



CHF 155.00 PRE/PAAR 1883.13770.

Soulier Hiking S3**stuco**

- Chaussure de sécurité sportive et légère en cuir. Doublure en cuir souple, insert anti-perforation non métallique, coque acier, semelle Multigrip ultra-légère en TPU, antistatique.
- Normes: EN ISO 20345 S3 SRC, ESD.
- Couleurs: 70 noir (doublure cuir), 72 bleu, 73 orange, 76 rouge, 78 gris, 77 brun, 74 vert, 75 jaune.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh Hiking S3

- Sportlicher und leichter Sicherheitsschuh aus Leder. Weiches Lederfutter, durchtrittshemmende Einlage (metallfrei), Stahlkappe, ultraleichte Multigrip Sohle aus TPU, antistatisch.
- Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ESD.
- Farben: 70 schwarz (Lederfutter), 72 blau, 73 orange, 74 grün, 75 gelb, 76 rot, 77 braun, 78 grau.
- Grössen: 36-48.



CHF 215.00 PRE/PAAR 2596.78383.

Soulier Chelsea EVO 2 mid S3

- Membrane imperméable Helly Tech . Amorti en TPU moulé au niveau des orteils Renfort de talon moulé, détails réfléchissants, système d'ajustement BOA Fit – M4 Doublure en maille aérée respirante évacuant l'humidité, composée à 50% de matières recyclées, embout de sécurité composite, protection anti-perforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC, BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Couleurs: 930 noir/gris.
- Grandeurs: 35-48. Chaussant large.

Schuh Chelsea EVO 2 mid S3

- Helly Tech wasserdichte Membrane . Dämpfung aus geformtem TPU im Zehenbereich, Verstärkung geformter Fersenbereich, reflektierende Details, Anpassungssystem BOA Fit – M4, Atmungsaktives, luftiges Mesh-Futter, feuchtigkeitsableitend, besteht zu 50% aus recyceltem Material, Zehenschutzkappe Verbundstoff, durchstichsicherer Schutz ohne Metall.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC, BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Farbe: 930 schwarz/grau.
- Größen: 35-48. Breite Schuhgröße.



CHF 175.00 PRE/PAAR 2596.78403.

Soulier Oxford Mid S3

- Bout renforcé en TPU moulé, renfort moulé au talon, protection antiperforation, semelle intérieure respirante en PU moulé, semelle extérieure en caoutchouc HELLYGRIP HRO, semelle intermédiaire en PU amortissante, résistante à l'abrasion, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3HRO SRC, EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Couleurs: 990 noir, 724 beige, 780 brun.
- Grandeurs: 35-50 (780 brun/35-48).

Schuh Oxford Mid S3

- Metallfreie, durchtrittssichere Sohle, Anatomisch geformter Fersenschutz, Anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU, Atmungsaktives, spritzgegossenes PU-Fussbett, Abriebfest, Kraftstoff- und ölbeständig.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3HRO SRC, EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Farbe: 990 schwarz, 724 beige, 780 braun.
- Grössen: 35-50 (780 braun/35-48).



Soulier Barcode MXR Mid S3S

- Chaussure montante, légère et respirante, offre un amorti et une gestion de l'humidité durables. Amorti en TPU moulé au niveau des orteils, renfort de talon, doublure respirante et protection anti-perforation non métallique, embouts de sécurité composite.
- Normes: EN IEC 61340, ISO 20345, S3S FO HRO SR.
- Couleurs: 993 noir/lemon, 999 gris/noir.
- Grandeurs: 35-48.

Schuh Barcode MXR Mid S3S

- Leichter, atmungsaktiver hoher Schuh, der langanhaltende Dämpfung und Feuchtigkeitsmanagement bietet, geformter TPU-Zehenschutz, Fersenverstärkung, Feuchtigkeitsableitendes Futter, Metallfreier Nageldurchtrittschutz, Sicherheitskappe aus Komposit.
- Normen: EN IEC 61340, ISO 20345, S3S FO HRO SR.
- Farben: 993 schwarz/lemon, 999 grau/schwarz.
- Grössen: 35-48.

2596.78321.

PRE/PAAR **CHF 149.00**



Soulier Maccrossroad High 3.0

- Semelle caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 antidérapante (SRC), résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C (HRO) et dotée d'inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour un meilleur amorti, tige cuire pleine fleur hydrofuge (S3), bout recouvert en caoutchouc pour une durée de vie prolongée de la chaussure, renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour une meilleure stabilité, Boa® Fit System solution de fermeture simple, rapide ajustement personnalisé.
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC.
- Couleur: noir-bleu.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh Maccrossroad High 3.0

- MACSOLE® ADVENTURE 3.0 rutschfeste (SRC), bis 300°C kontakthitzebeständige (HRO) Gummisohle mit MACABSORB EVA-Einsätzen in Ferse und Vorfuß für bessere Dämpfung, wasserabweisendes (S3) Obermaterial aus Vollnarbenleder, gummibeschichtete Zehenkappe für eine längere Lebensdauer des Schuhs, Agile Ankle Guard Verstärkungen hinten und an den Seiten für mehr Stabilität, Boa® Fit System einfache Verschlusslösung, schnelle individuelle Anpassung.
- Normen: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC.
- Farbe: schwarz-blau.
- Grössen: 36-48.

1878.67363.

PRE/PAAR **CHF 149.00**



Soulier Elbrus S3

- Coque aluminium, tige cuir déperlant, semelle PU, intercalaire anti-perforation acier. semelle antidérapante, résistant aux huiles, aux hydrocarbures, température de contact 300°C, semelle intérieure antistatique, talon absorbeur de choc, inserts réfléchissants.
- Normes: EN ISO 20345, S3 SRC HRO.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 39-48, largeur 11.

Schuh Elbrus S3

- Hülle Aluminium, Schaft Leder, Sohle PU/Gummi, Nageldurchtrittschutz Stahl. Extrem rutschfest, öl- und benzinresistent, Sohle hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme, antistatische Einlegesohle, Shockabsorber Absatz, reflektierende Einsätze.
- Normen: EN ISO 20345, S3 SRC HRO.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 39-48, Weite 11.

2483.0074.

PRE/PAAR **CHF 125.00**



CHF 189.00 PRE/PAAR 1878.6503.

Soulier 2 HIGH S3**uvex**

- Soulier de sécurité confortable, flexible et léger. Tige en cuir pleine fleur hydrophobe, doublure mesh, embout de protection sans métal, semelle extérieure en polyuréthane, insert anti-perforation non métallique, absorption des chocs, bon appui même sur les échelles, ESD. Semelle PU2D.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
- Couleur: noir-orange.
- Grandeurs: 35-52. Disponible en 4 largeurs: 10, 11, 12, 14.

Schuh 2 HIGH S3

- Bequemer, leichter und flexibler Sicherheitsschuh. Schaft aus hydrophobiertem Glattleder, Mesh Futter, metallfreie Zehenschutzkappe, ergonomische Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan, nichtmetallische durchtrittssichere Einlage, Dämpfung, sicherer Stand auch auf Leitern, ESD. PU2D Sohle.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
- Farbe: schwarz-orange.
- Grössen: 35-52. Weiten: 10, 11, 12, 14.



CHF 125.00 PRE/PAAR 1878.67313.

Soulier Maccrossroad 3.0 S3**HECKEL**

- Chaussures de sécurité montantes S3 en cuir hydrofuge, semelle en caoutchouc MACSOLE® anti-perforation, tige cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides, embout en composite amagnétique.
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh Maccrossroad 3.0 S3

- S3 hohe Sicherheitsschuhe aus wasserabweisendem Leder, MACSOLE® durchtrittssichere Gummisohle, Obermaterial aus geöltem Vollnarbenleder, resistent gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, nicht magnetische Zehenkappe aus Verbundwerkstoff.
- Normen: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 36-48.




CHF 98.00 PRE/PAAR 1878.62733.

Soulier Suxceed Offroad S3**HECKEL**

- Soulier de sécurité très léger et flexible, 100% sans métal. Tige en cuir huilé hydrofuge avec insert microfibre et éléments réfléchissants, doublure mesh respirante, embout de protection, insert anti-perforation, semelle PU2D antidérapante et résistante aux huiles et hydrocarbures, absorption des chocs.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
- Couleur: brun.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh Suxceed Offroad S3

- Metallfreier Sicherheitsschuh, sehr leicht und flexibel. Schaft aus geöltem Leder und Mikrofaser, atmungsaktives Mesh Futter, Zehenschutzkappe, Durchtrittssichere Zwischensohle, rutschfeste PU2D Sohle, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, Dämpfung im Fersenbereich, reflektierende Elemente.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
- Farbe: braun.
- Grössen: 36-48.



Soulier MS 300 High S3

- Légères et confortables (590 g), 100% sans métal pour une flexibilité optimale, amorti haute performance durable, antidérapante (SRC), résistantes à la pénétration d'eau (S3).
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC.
- Couleur: noir-orange.
- Grandeurs: 36-48.

Schuh MS 300 High S3

- Leicht und bequem (590 g), 100% metallfrei für optimale Flexibilität, langlebige Hochleistungsdämpfung, rutschfest (SRC), wasserabweisend (S3).
- Normen: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC.
- Farbe: schwarz-orange.
- Grössen: 36–48.

1878.67433.

PRE/PAAR **CHF 129.00**





EN ISO 20345



Soulier Airpower XR1 S3

- Cuir imperméable, hydrophobe. Doublure intérieure étanche et respirante, technologie Crosstech®, semelle absorbant la transpiration, hydrophobe, antibactérienne, semelle intercalaire Kevlar®, système de laçage breveté combiné avec une fermeture éclair, 3 largeurs de semelles intérieures, système d'aération, sun reflect réduit l'effet de la chaleur du soleil.
- Normes: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 6.0-15.0 (supplément de prix dès 13.0).

Schuh Airpower XR1 S3

- Wasserdichtes, hydrophobes Leder. Innenfutter mit Crosstech® Technology, wasserdicht, atmungsaktiv, Feuchtigkeit absorbierende Sohle, antibakteriell, dämpfend, Patentiertes Schnür-/Reissverschlussystem, 3 verschiedene Einlegesohlen individuell Weiten-einstellbar, Lüftungssystem, Sun reflect reduziert den Aufheizeffekt des Sonne.
- Normen: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 6.0-15.0 (mit Preisauflage ab 13.0).

589.605117.

PRE/PAAR **CHF 319.00**





EN ISO 20345



Soulier Black Eagle Mid S3

- Cuir et textile waterproof 2,0-2,2 mm, doublure GORE-TEX® Performance, semelle antistatique, anti-perforation et antidérapante, absorption des chocs, embout de protection en acier, hauteur 14,5 cm.
- Normes: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 35-51. (dès 47,5 avec supplément de prix.)

Schuh Black Eagle Mid S3

- Wasserdichtes Leder und Textil 2,0-2,2mm, GORE-TEX® Performance Futter, Durchtrittschutz, Anti-Rutsch und antistatische Sohle, Dämpfung, Schutzkappe aus Stahl, Höhe 14,5 cm.
- Normen: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 35-51. (ab 47.5 mit Preisauflage.)

589.610022.

PRE/PAAR **CHF 209.00**





EN ISO 20345



CHF 255.00 PRE/PAAR

589.604102.

Soulier Airpower XR3 S3**Schuh Airpower XR3 S3**

- Cuir waterproof 2,5-2,7 mm, doublure GORE-TEX® Performance. Soulier de sécurité avec un maximum de confort et de protection, semelle antistatique, anti-perforation et antidérapante, absorption des chocs, embout de protection en plastique renforcé, hauteur 16 cm.
- Normes: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 37-51 (dès 47,5 avec supplément de prix).

- 2,5-2,7 mm Waterproofleder, GORE-TEX® Performance Futter. Sicherheitsschuh mit maximalem Komfort und Schutz, Durchtrittschutz, Anti-Rutsch und antistatische Sohle, Dämpfung, Schutzkappe aus verstärktem Kunststoff, Höhe 16 cm.
- Normen: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 37-51 (ab 47,5 mit Aufpreis).



CHF 305.00 PRE/PAAR

589.602017.

Soulier Trekker PRO 2.0 High S3**Schuh Trekker PRO 2.0 High S3**

- Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, technologie de laminé GORE-TEX®, première semelle de montage: très stable, résiste à la torsion, évite les points de pression, semelle en caoutchouc nitrile flexible, légère avec une semelle intercalaire anti-perforation.
- Normes: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Couleur: noir-rouge.
- Grandeurs: 03.5-15.0 (dès la taille 13 avec supplément de prix).

- Waterproofleder, hydro-phobiert, atmungsaktiv, Innenfutter: GORE-TEX® Performance, Erhöhter Chemikalienschutz, Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle, Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen, Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil.
- Normen: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz-rot.
- Grössen: 03.5-15.0 (ab 13 Grösse mit Preisaufschlag).



CHF 229.00 PRE/PAAR

589.607633.

Soulier Airpower XR22 High S3**Schuh Airpower XR22 S3**

- Chaussure de sécurité extra montante pour un meilleur maintien. Tige en cuir waterproof 2,0-2,2 mm, doublure GORE-TEX® Performance, semelle antistatique, anti-perforation et antidérapante, absorption des chocs, respirante, embout de protection en composite.
- Normes: CE EN ISO 20345:2011 S3 HI CI WR SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 36,5-49,5 (dès 48 avec supplément de prix).

- Sicherheitstiefel Extra höher für sicheren Halt. 2,0-2,2 mm Waterproofleder, GORE-TEX® Performance Futter, Durchtrittschutz, Anti-Rutsch und antistatische Sohle, Dämpfung, atmungsaktiv, Schutzkappe aus Composit.
- Normen: CE EN ISO 20345:2011 S3 HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 36,5-49,5 (ab 48 mit Preisaufschlage).



Soulier Bergschuh GTX S3

- Cuir de boeuf, doublure GORE-TEX®, embout caoutchouc, semelle caoutchouc avec lame acier. Robuste, souple, étanche, respirant, antidérapant, résistant aux huiles, antistatique, amortisseur de choc, renfort talon, languette souple, semelle intérieure drysole amovible.
- Normes: EN ISO 20345 S3 HI CI WR HRO SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 38-48.

Schuh Bergschuh GTX S3

- Rindsleder, GORE-TEX®-Futter, Gummi-Profilsohle mit Stahleinlage, Schuhspitze mit Gummi überzogen. Robust, flexibel, wasserdicht, atmungsaktiv, rutschfest, fett- und ölbeständig, antistatisch, Schockdämpfung, Absatz verstärkt, anschmiegsame Lasche, Drysole Innensohle (herausnehmbar).
- Normen: EN ISO 20345 S3 HI CI WR HRO SRC.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 38-48.

145.110000.

PRE/PAAR **CHF 339.00**

MEINDL



Soulier Combat GTX S3

- Soulier en cuir, waterproof, doublure en GORE-TEX®, semelle résistant à l'huile et à l'essence.
- Norme: EN ISO 20345.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 38-47.

Schuh Combat GTX S3

- Lederschuh, wasserdicht, GORE-TEX® Futter, Öl- und benzinbeständige Sohle.
- Norme: EN ISO 20345.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 38-47.

145.3507.

PRE/PAAR **CHF 454.00**

MEINDL



Soulier Safety Pro GTX S3

- La botte de sécurité S3 hautement fonctionnelle, imperméable et respirante, la semelle antistatique, résistante à l'huile, à l'essence et aux acides offre une excellente adhérence, doublure en GORE-TEX®.
- Norme: EN ISO 20345 S3.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 38-48.

Schuh Safety Pro GTX S3

- Der hochfunktionelle, wasserdichte und atmungsaktive S3 Sicherheitstiefel stellt höchste Ansprüche an extrem guten Tragekomfort und Passform, die antistatische, Öl-/Benzin-, und Säure beständige Sohle bietet durch die Profilgeometrie der selbstauswerfenden Lauffläche hervorragende Griffbarkeit, mit GORE-TEX®.
- Norm: EN ISO 20345 S3.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 38-48.

145.350801.

PRE/PAAR **CHF 465.00**

MEINDL



CHF 469.00 PRE/PAAR

2511.3514.

Soulier M PRO Alpine 1 S3**MEINDL**

EN ISO 20345



- GORE-TEX®, embout en acier S3, semelle profilée en caoutchouc avec semelle intercalaire en PU. Crochet de serrage pour laçage à deux zones, résistant aux crampons.
- Norme: EN ISO 20345: 2022 S3 HRO HI CI WR 0 FO.
- Couleur: 76 orange-jaune.
- Grandeurs: 07-12.

Schuh M PRO Alpine 1 S3

- GORE-TEX®, Stahlkappe S3, Gummiprofilsohle mit mit PU-Zwischensohle. Klemmhaken für Zwei-Zonen-Schnürung, Steigeisenfest.
- Norm: EN ISO 20345: 2022 S3 HRO HI CI WR 0 FO.
- Farbe: 76 orange-gelb.
- Grössen: 07-12.



CHF 399.00 PRE/PAAR

2511.3513.

Soulier M PRO Mountain 1 S3**MEINDL**

EN ISO 20345



- GORE-TEX®, embout en acier S3, semelle profilée en caoutchouc avec semelle intercalaire EVA.
- Norme: EN ISO 20345: 2022 S3 HRO HI CI WR 0 FO.
- Couleur: 31 anthracite-orange.
- Grandeurs: 07-12.

Schuh M PRO Mountain 1 S3

- GORE-TEX®, Stahlkappe S3, Gummiprofilsohle mit mit EVA-Zwischensohle.
- Norm: EN ISO 20345: 2022 S3 HRO HI CI WR 0 FO.
- Farbe: 31 anthrazit-orange.
- Grössen: 07-12.



CHF 575.00 PRE/PAAR

2472.31C.

Soulier Nepal work GTX S3**LA SPORTIVA**

EN ISO 20345



575.-
 CHF
 499.-

- Tige: Cuir Idro-Perwanger® hydrofuge 3+ mm. Doublure: GORE-TEX® Performance Comfort. Semelle intérieure: Ibi-Thermo 6 mm + insert antistatique anti-perforation. Semelle: Vibram® avec composé en caoutchouc antistatique, adaptée aux crampons.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 AN SRC.
- Couleur: orange-noir.
- Grandeurs: 40-48 (avec 1/2 pointures), grandeurs 49 et 50 sur demande.

Schuh Nepal work GTX S3

- Obermaterial: 3+ mm wasserfestes Idro-Perwanger®-Leder. Futter: GORE-TEX® Performance Comfort. Einlegesohle: Ibi-Thermo 6 mm + antistatische Antipunkt-Einlage. Laufsohle: Vibram® mit antistatischer Gummimischung, steigeisenfest.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 AN SRC.
- Farbe: orange-schwarz.
- Grössen: 40-48 (mit 1/2 Grössen), Grössen 49 und 50 auf Anfrage.



Soulier Airstream SB

- Soulier de sécurité innovante sportive pour les forestiers-bûcherons avec protection anticoupeure et cape en acier, doublure GORE-TEX®, semelle à 2 composants, très grande respirabilité de l'ordre de 33% au-dessus de la moyenne d'autres bottes GORE-TEX®.
- Normes: EN ISO 20345 SB, EN ISO 17249.
- Couleur: gris-rouge.
- Grandeurs: 37-51.

Schuh Airstream SB

- Innovativer sportlicher Sicherheitsschuh für Förster-Holzfäller mit Schnittschutz und Stahlkappe, GORE-TEX® -Futter, 2-Komponenten-Sohle, sehr hohe Atmungsaktivität in der Größenordnung von 33% über dem Durchschnitt anderer GORE-TEX®-Stiefel.
- Normen: EN ISO 20345 SB, EN ISO 17249.
- Farbe: grau-rot.
- Grössen: 37-51.

145.93-644.

PRE/PAAR **CHF 399.00**



Soulier Protector Forest GTX SB

- Cuir velours, hydrofuge, respirant, 2,8–3,0 mm d'épaisseur. Doublure intérieure GORE-TEX®. Semelle caoutchouc/PU Vibram® avec un profil tout terrain robuste, résistant à l'usure. Système de laçage facile et rapide, HAIX® 2-Zone Lacing Système breveté.
- Normes: EN ISO 20345:2011-SB, Protection anti-coupeure, classe 2 (24 m / sec.). EN ISO 17249:2013.
- Couleur: orange.
- Grandeurs: 05-13. (grandeurs 05 à 11 avec 1/2 pointures).

Schuh Protector Forest GTX SB

- Obermaterial Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8–3,0 mm dick. Innenfutter GORE-TEX®. Sohle Stabile und abriebfeste VIBRAM® Gummi/PU. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Einfaches und schnelles z-zonen schnürsystem nach Haix®.
- Normen: EN ISO 20345:2011-SB, Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013.
- Farbe: orange.
- Grössen: 05-13. (grössen 05-11 mit 1/2 Grössen).

589.603112.

PRE/PAAR **CHF 389.00**



Soulier Bas PU S3

- Chaussure de sécurité basse S3 moderne, non métallique, particulièrement légère et flexible, tige en microfibre hydrophobe et simple à nettoyer, adaptée aux personnes allergiques au chrome, embout de protection uvex Xenova® 100% non métallique, semelle antiperforation non métallique.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3, SRC.
- Couleur: blanc.
- Grandeurs: 35-52.

Schuh PU S3

- Moderner, metallfreier, besonders leichter und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh, Schaft aus hydrophobiertem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, für Chromallergiker geeignet, 100% metallfreie uvex Xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, Nichtmetallische, durchtrittthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3, SRC.
- Farbe: weiss.
- Grössen: 35-52.

1878.6582.

PRE/PAAR **CHF 165.00**



CHF 159.00 PRE/PAAR 1878.6581.

Soulier Bas PU S2**uvex**

- Soulier de sécurité basse S2 moderne, non métallique, particulièrement légère et flexible, tige en microfibre hydrophobe et simple à nettoyer, nombre de coutures réduit au maximum afin de réduire le risque de contamination, adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques.
- Normes: EN ISO 20345:2011 ESD, S2, SRC.
- Couleur: blanc.
- Grandeurs: 35-52 (disponible aussi en largeur 10 et 12).

Schuh PU S2

- Moderner, metallfreier, besonders leichter und flexibler S2-Sicherheitshalbschuh, Schaft aus hydrophobiertem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren, Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt.
- Normen: EN ISO 20345:2011 ESD, S2, SRC.
- Farbe: weiss.
- Grössen: 35-52 (auf Anfrage Breite 10 oder 12).



CHF 65.00 PRE/PAAR 2798.1000.

Soulier Bonix S2

- Mocassins de sécurité S2, tige microfibre. Très légère, semelle anti-dérapante en Phylon et caoutchouc, amorti spécifique sur la semelle, unisexe.
- Norme: CE EN 20345 : 2011.
- Couleurs: 01 noir, 03 blanc.
- Grandeurs: 36-46.

Schuh Bonix S2

- S2 Sicherheitsmocassins, Sehr leichtes Mikrofaser-Obermaterial, rutschfeste Phylon- und Gummisohle, spezielle Dämpfung an der Sohle, für Mann und Frau.
- Norm: CE EN 20345 : 2011.
- Farben: 01 schwarz, 03 weiss.
- Grössen: 36-46.



CHF 69.00 PRE/PAAR 150.50850.

Soulier Venezia Nero S2

- Chaussure basse de sécurité non-métallique. Tige: Matériau de microfibres noir hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout synthétique avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, semelle souple Duo-PU résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.
- Norme: EN ISO 20345-1.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 36-47.

Schuh Venezia Nero S2

- Metallfreier Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON. Schaft: Schwarzes, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe, Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.
- Norm: EN ISO 20345-1.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 36-47.



Botte Bifrost Tall BOA S7S HT

- Bottes chaudes grâce à un isolant fin, doux et souple. Ammorti en TPU moulé au niveau des orteils, renfort de talon, protection anti-perforation sans métal, doublure captant naturellement la chaleur corporelle, membrane imperméable Helly Tech®, embout de sécurité en composite, système d'ajustement BOA® Fit – L+1.
- Normes: EN IEC 61340, ISO 20345, S7S FO CI SR.
- Couleur: 990 noir.
- Grandeurs: 35-48.

Stiefel Bifrost Tall BOA S7S HT

- Warme Stiefel dank feiner, weicher und flexibler Isolierung. Geformter TPU-Zehenschutz, Fersenverstärkung, Metallfreier Nageldurchtrittschutz, Das Futter fängt auf natürlich Weise die körperlwärme ein Weise speichert und so für zusätzliche Wärme sorgt, Helly Tech® wasserdichte Membran, Sicherheitskappe aus Komposit, BOA-Fit-System® – L+1.
- Normen: EN IEC 61340, ISO 20345, S7S FO CI SR.
- Farbe: 990 schwarz.
- Größen: 35-48.

2596.78480.

PRE/PAAR **CHF 339.00**



Botte de securite agrilite

- Tige: En polyuréthane vert olive, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot séchant rapidement, embout en acier, hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 30 cm). Semelle en polyuréthane noir, résistant aux huiles et aux substances chimiques, profil antidérapant et autonettoyant, auxiliaire intégré permettant de sortir aisément de la botte, semelle intérieure spéciale échangeable, antistatique, réfractaire jusqu'à 80°C, coin souple dans le talon.
- Norme: EN ISO 20345-1.
- Couleur: vert olive.
- Grandeurs: 38-47.

Sicherheitsstiefel agrilite

- Schaft: Aus olivgrünem Polyurethan, das gegen Öle und Chemikalien beständig ist, schnell trocknendes Trikotfutter, Zehenschutzkappe aus Stahl, Höhe 38 cm (kann auf 30 cm gekürzt werden). Sohle aus schwarzem Polyurethan, öl- und chemikalienbeständig, Rutschfestes und selbstreinigendes Profil, integrierte Ausstiegshilfe aus dem Stiefel, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, weicher Keil im Fersenbereich.
- Norm: EN ISO 20345-1.
- Farbe: Olivgrün.
- Größen: 38-47.

150.61290.

PRE/PAAR **CHF 69.00**



Botte Steplite X S5

- Marque: BEKINA. En polyuréthane, résistant aux huiles et aux substances chimiques, doublure en tricot, embout synthétique avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, 36 cm de hauteur.
- Norme: EN ISO 20345-1.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 37-48.

Sicherheitsstiefel Steplite X S5

- Marke: BEKINA. Aus Polyurethan, beständig gegen Öle und Chemikalien, Strickfutter, synthetische Zehenkappe mit Temperaturkorrektur, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe, 36 cm hoch.
- Norm: EN ISO 20345-1.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 37-48.

150.61300.

PRE/PAAR **CHF 99.00**



CHF 39.00 PRE/PAAR

1960.128.

Botte Bronze Sec**Sicherheitstiefel bronze sec S5**

EN ISO 20345



- Tige PVC, hauteur 34 cm, doublure en coton jersey, embout de protection en acier inox 200J, protection de la malléole et du talon. Semelle PVC/nitrile antidérapante et résistante aux hydrocarbures, insert anti-perforation en acier inox, crampons autonettoyants, absorption des chocs au talon >20J.
- Norme: EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
- Couleur: vert/noir.
- Grandeurs: 38-48.

- PVC Schaft, Höhe 34 cm, Futter aus Baumwolljersey, Zehenschutzkappe aus Edelstahl 200J, Knöchel- und Fersenschutz. Rutschfeste und ölbeständige PVC/Nitril Sohle, durchtrittsichere Einlage aus Edelstahl, Selbstreinigendes Profil, Fersendämpfung >20J.
- Norme: EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
- Farben: grün/schwarz.
- Grössen: 38-48.



CHF 19.00 PRE/PAAR

251.1550.

Chaussette No Limit**Socken No Limit**

OEKO TEX
STANDARD
100

- 56% polyamide, 30% polyamide/Cordura®, 11% polypropylène, 3% élasthanne. Chaussette de travail fine, idéale pour une utilisation avec des chaussures de sécurité. Bonne résistance à l'abrasion grâce aux renforts en Cordura, double bord côte qui maintient sans comprimer.
- Couleur: 01 noir.
- Grandeurs: 35/38-47/50.

- 56% Polyamid, 30% Polyamid/Cordura®, 11% Polypropylen, 3% Elasthan. Dünne Arbeitssocke, ideal für Sicherheitsschuhe. Cordura-Verstärkungen, ideal mit Sicherheitsschuhe.
- Farbe: 01 schwarz.
- Grössen: 35/38-47/50.



CHF 22.00 PRE/PAAR

251.1551.

Chaussette Security**Socken Security**

OEKO TEX
STANDARD
100


- 41% coton, 40% polyester, 19% polyamide/Cordura®. Chaussette résistante et respirante dotée de la technologie Coolmax. Idéale pour une utilisation avec des chaussures de sécurité.
- Couleur: noir.
- Grandeurs: 35/38-47/50.


- 41% Baumwolle, 40% Polyester, 19% Polyamid/Cordura®. Feste und atmungsaktive Socken mit Coolmax Technologie. Ideal mit Sicherheitsschuhen.
- Farbe: schwarz.
- Grössen: 35/38-47/50.



NORMES/NORMEN EN ISO 20345

SYMBOLE <i>Symbol</i>	RISQUE COUVERT <i>Abgedecktes Risiko</i>	EN ISO 20345				
		SB	S1	S2	S3	S5
-	Exigence de base <i>Grundlegende Anforderung</i>					
P	Protection contre la perforation <i>Schutz gegen Perforation</i>					
A	Chaussure antistatique <i>Antistatische Schuhe</i>					
E	Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon <i>Energieabsorptionsrate der Ferse</i>					
HI	Isolation contre la chaleur <i>Isolierung gegen Hitze</i>					
CI	Isolation contre le froid <i>Isolierung gegen Kälte</i>					
WRU	Résistance de la tige aux infiltrations et à l'absorption d'eau <i>Widerstand des oberen Teils, der den Fuss bedeckt, gegen das Eindringen und die Aufnahme von Wasser</i>					
HRO	Résistance à la chaleur par contact (+300 °C/min) <i>Widerstand gegen Kontakthitze</i>					
WR	Étanchéité de l'intégralité de la chaussure <i>Abdichtung des Schuhs</i>					
M	Protection du métatarse <i>Mittelfusschutz</i>					
FO	Résistance à l'huile et aux hydrocarbures <i>Beständigkeit gegen Öl und Kohlenwasserstoffe</i>					

 Répond à la norme
Entspricht der Norm

 Peut répondre à la norme bien que non exigée dans ce cas
Kann den Standard erfüllen, obwohl in diesem Fall nicht erforderlich

Résistance au glissement / *Rutschfestigkeit*

- SRA = Résistance de la semelle au glissement sur le sol céramique / *Widerstand auf Keramikboden*
- SRB = Résistance de la semelle au glissement sur le sol en acier / *Widerstand auf Stahlboden*
- SRC = Résistance de la semelle au glissement selon les normes SRA+SRB / *Widerstand nach Normen SRA+SRB*

Quelques changements avec la nouvelle norme EN 20345:2022 / *Einige Änderungen mit dem neuen Standard*

- SRA / SRB / SRC deviennent SR qui regroupe ces exigences / *SRA + SRB + SRC werden SR der diese Anforderungen zusammenfasst*
- Ajout du marquage S6 et S7 qui garantissent une meilleure étanchéité des chaussures / *Hinzufügen von Markierungen S6 und S7 die dafür sorgen, dass die Schuhe besser abdichten*
S6 = S2 + WR
S7 = S3 + WR
- Ajout des marquages PS et PL / *Hinzufügen von Markierung PS und PL*
PS = anti-perforation avec pointe fine de 3 mm / *Durchstossfest mit 3 mm dünner Spitze*
PL = anti-perforation avec pointe large de 4,5 mm / *Durchstossfest mit 4,5 mm breiter Spitze*



1615 BOSSONNENS/FR
800 m²



2830 COURRENDLIN/JU
400 m²



1666 VILLARS-SOUS-MONT/FR
570 m²



8157 DIELSDORF/ZH
120 m²



1400 YVERDON/VD
370 m² Dès-ab : janvier-Januar 2025