



wydler 
VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

wydler-sa.ch



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SICHERHEITSSCHUHE

Valable dès / Gültig ab : 1.10.2022

wydler-sa.ch

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SICHERHEITSSCHUHE

Soulier Chelsea Evo Boa

- Maille respirante, embout en composite, système de verrouillage Boa®, doublure en mesh, semelle en caoutchouc EVA avec système de contrôle de l'humidité.
- Norme: EN ISO 20345.
- Couleur: noir-orange.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Chelsea Evo Boa

- Atmungsaktives Mesh, Zehenkappe aus Verbundmaterial, Boa®-Verschlussystem, Mesh-Futter, EVA-Mittelsohle, Ortholite-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsregulierungssystem, Gummi-Außensohle.
- Norm: EN ISO 20345.
- Farbe: schwarz-orange.
- Größen: 36-48.

2596.78236.

 PRE/PAAR **CHF 189.00**

Soulier Chelsea Evo Brz S1P

- Légère et respirante, la Chelsea Evolution BRZ assure confort et protection tout au long de la journée. Bout renforcé en TPU moulé. Renfort moulé au talon Système de fermeture Boa®-L6, doublure en maille respirante qui évacue l'humidité. Bout de sécurité en aluminium, protection antiperforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345 S1P, SRC ESD.
- Couleur: 290 orange. Existe aussi en noir/gris voir Art. 2596.78245.930.
- Grandeur: 35-48.

Schuhe Chelsea evo brz S1P

- Der Chelsea Evolution BRZ ist leicht und atmungsaktiv für ganztägigen Komfort und Schutz.
- Anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU Anatomisch geformter Fersenschutz Boa® Fit System – L6 Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter aus Meshgewebe Zehenschutzkappe aus Aluminium Metallfreie, durchtrittsichere Sohle.
- Normen: EN ISO 20345 S1P, SRC ESD. Farbe: 290 orange.
- Gibt es auch in Schwarz/Grau siehe Art. 2596.78245.930.
- Größen: 35-48.

2596.78245.290.

 PRE/PAAR **CHF 235.00**

Soulier Chelsea Evo Brz S1P

- Légère et respirante, la Chelsea Evolution BRZ assure confort et protection tout au long de la journée. Bout renforcé en TPU moulé. Renfort moulé au talon Système de fermeture Boa®-L6, doublure en maille respirante qui évacue l'humidité. Bout de sécurité en aluminium, protection antiperforation sans métal.
- Normes: EN ISO 20345 S1P, SRC ESD.
- Couleur: 930 noir/gris. Existe aussi en orange voir Art. 2596.78245.290.
- Grandeur: 35-48.

Schuhe Chelsea evo brz S1P

- Der Chelsea Evolution BRZ ist leicht und atmungsaktiv für ganztägigen Komfort und Schutz.
- Anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU Anatomisch geformter Fersenschutz Boa® Fit System – L6 Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter aus Meshgewebe Zehenschutzkappe aus Aluminium Metallfreie, durchtrittsichere Sohle.
- Normen: EN ISO 20345 S1P, SRC ESD. Farbe: 930 schwarz-grau.
- Gibt es auch in orange siehe Art. 2596.78245.290.
- Größen: 35-48.

2596.78245.930.

 PRE/PAAR **CHF 209.00**


CHF 195.00 PRE/PAAR

2596.78214.

Soulier Smestad Boa S3

- Système de fermeture Boa® L6, bout ultra léger en composite de nanocarbone résistant, doublure en maille respirante, semelle intérieure amovible en PU avec coussinets d'amorti en gel, semelle extérieure en caoutchouc antiabrasive et antidérapante.
- Norme: EN ISO 20345 S3 SRC ESD.
- Couleur: 972 gris-orange.
- Sur demande: 994 noir-vert.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Smestad Boa S3

- Boa® L6-Verschlussystem, ultraleichte Zehen aus strapazierfähigem Nanokohlenstoff- Verbundwerkstoff, atmungsaktives Netzfutter, herausnehmbare PU-Innensohle mit Gel-Polsterung, nicht abrasive, rutschfeste Gummilaufsohle.
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD.
- Farbe: 972 grau-orange.
- Auf Anfrage: 994 schwarz-grün.
- Größen: 36-48.

CHF 229.00 PRE/PAAR

2596.78235.

Soulier Chelsea Evo Boa S3

- Ce modèle offrira un confort exceptionnel même dans des conditions humides, microfibre, système de fermeture Boa®, doublure en mesh aéré, coque de protection en composite, semelle intermédiaire: EVA/plaque antiperforation, semelle intérieure: première Ortholite avec système d'évacuation de l'humidité, semelle d'usure: caoutchouc contenant du nitrile.
- Normes: EN ISO 20345 S3 SRC ESD.
- Couleur: 930 noir-gris.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Chelsea Evo Boa S3

- Dieses Modell bietet außergewöhnlichen Komfort bei Nässe, Mikrofaser, Boa® Verschlussystem, atmungsaktives Netzfutter, Verbundschutzschale, Zwischensohle: EVA / Antiperforationsplatte, Innensohle: First Ortholite mit Abgassystem Feuchtigkeit, Laufsohle: Gummi mit Nitril.
- Normen: EN ISO 20345 S3 SRC ESD.
- Farbe: 930 schwarz-grau.
- Größen: 36-48.

CHF 209.00 PRE/PAAR

2596.78228.

Soulier Oslo Low Boa S3

- Design léger avec un système de fermeture Boa® et une membrane, embout en aluminium, tige synthétique, semelle intermédiaire: EVA/Éthylène-propylène, semelle d'usure: caoutchouc contenant du nitrile.
- Normes: EN ISO 20345 S3, SRC.
- Couleur: 992 noir-orange.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Oslo Low Boa S3

- Leichtes Design mit Boa®-Verschlussystem und Membran, Zehenschutzkappe aus Aluminium, Obermaterial aus Kunststoff, Zwischensohle: EVA / Ethylenpropylen, Außensohle: Nitrilkautschuk.
- Normen: EN ISO 20345 S3, SRC.
- Farbe: 993 schwarz-orange.
- Größen: 36-48.

Soulier Saturno Top S3

- Grandeur: 35-49.
- Tige en tissu 3D Socknit jacquard, hydrofuge et respirant sans coutures.
- Renfort anti abrasion en KPU sur l'embout.
- Fermeture rapide Atop®. Doublure Plasmafeel®.
- Semelle intérieure ECO insole, fabriquée à partir de matériau recyclé.
- Semelle extérieure, Powairlite sole PU/caoutchouc. Embout Carbon (200j).
- Semelle anti-perforation Texon Enigma zero HT2 composite.
- Poids pointure 42: 630 gr.
- Normes: S3 ESD SRC HRO DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012.
- Couleur: noir. Grandeur: 35-49.

Schuhe Saturno Top S3

- Größen: 35-49.
- Obermaterial: Atmungsaktives und wasserabweisendes jacquard, socknit 3D Gewebe ohne Nähte und mit abriebfester Überkappe aus KPU.
- Atop® schnell Verschluss. Futter Plasmafeel. Innensohle ECO insole – aus recyceltem faser. Laufsohle Powairlite Sole PU/Gummi. Zehenkappe Carbon(200j). Zwischensohle Texon Enigma zero HT2 composite.
- Gewicht Größe 42: 630 gr.
- Normen: S3 ESD SRC HRO DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012.
- Farbe: schwarz.

2597.90414.

PRE/PAAR CHF 155.00


Soulier Le Mans Top S3

- Tige hydrofuge, tissu polyester respirant, résistant aux coupures et antieffilochage, résistant à l'abrasion et à la déchirure, doublure en tissu 3D, semelle en PU/TPU, résistant à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures, soulier anti-statique, fermeture Boa®.
- Normes: EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV 112-191.
- Couleur: noir-lemon.
- Grandeur: 35-49.

Schuhe Le Mans Top S3

- Wasserabweisendes Obermaterial, atmungsaktives Polyesterstoffgewebe, schnittfest und ausfransend, abrieb- und reißfest, 3D-Gewebefutter, PU / TPU-Sohle, verschleißfest, Öle und Kohlenwasserstoffe, antistatischer Schuh, Boa®-Verschlusssystem.
- Normen: EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV 112-191.
- Farbe: schwarz-lemon.
- Größen: 35-49.

2597.50376C.

PRE/PAAR CHF 125.00


Soulier Forza Boa S3

- Chaussure basse de sécurité ESD SIXTON avec semelle intermédiaire textile et insertion amortissante D30. Tige: Matériau de microfibres noir, doublure en textile, languette antipoussière rembourrée, fermeture à bouton rotatif Boa®, embout synthétique avec correction de la température, Semelle intermédiaire textile, insertion amortissante D30, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.
- Normes: EN ISO 20345, S3, ESD.
- Couleur: noir-lemon.
- Grandeur: 36-47.

Schuhe Forza Boa S3

- ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle und D30-Dämpfungseinlage.
- Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, BOA®-Drehknopfverschluss, Temperatur ausgleichende, Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Dämpfung.
- Sohle: Textile Zwischensohle, D30-Dämpfungseinlage, trittweiche Duo-PU-Sohle, Öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.
- Normen: EN ISO 20345, S3, ESD.
- Farbe: schwarz-lemon.
- Größen: 36-47.

150.50083.

PRE/PAAR CHF 189.00



CHF 179.00 PRE/PAAR

2596.78224.

Soulier Chelsea Evo Low S3

- Tige: microfibre avec grille soudée renforcée en PU, légères, coque aluminium, protection antiperforation, semelle extérieure antidérapante, doublure en maille aérée.
- Normes: EN ISO 20345 S3 SRC ESD, DGUV 112-191, EN IEC 61340-4-3:2018.
- Couleur: 992 noir-orange.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Chelsea Evo Low S3

- Obermaterial: Mikrofaser mit PU-geschweißtem, verstärktem Käfig, Leichte Bauweise, Zehenkappe aus Aluminium, durchtrittsichere Sohle, rutschfeste Laufsohle, Airmesh-Futter.
- Normen: EN ISO 20345 S3 SRC ESD, DGUV 112-191, EN IEC 61340-4-3:2018.
- Farbe: 992 schwarz-orange.
- Größen: 36-48.

CHF 139.00 PRE/PAAR

2597.90415.

Panther**Soulier Saturno Low S3**

- Grandeur: 35-49.
- Tige en tissu 3D Socknit jacquard, hydrofuge et respirant sans coutures.
- Renfort anti abrasion en KPU sur l'embout.
- Fermeture rapide Atop®. Doublure Plasmafeel®.
- Semelle intérieure ECO insole, fabriquée à partir de matériau recyclé.
- Semelle extérieure, Powairlite sole PU/caoutchouc. Embout Carbon (200j).
- Semelle anti-perforation Texon Enigma zero HT2 composite.
- Poids pointure 42: 560 gr.
- Normes: S3 ESD SRC HRO GRS DGUV112-191 UNI EN ISO 20345:2012.
- Couleur: noir-jaune. Grandeur: 35-49.

Schuhe Saturno Low S3

- Größen: 35-49.
- Obermaterial: Atmungsaktives und wasserabweisendes jacquard, socknit 3D Gewebe ohne Nähte und mit abriebfester Überkappe aus KPU.
- ATOP® schnell Verschluss. Futter Plasmafeel®. Innensohle ECO insole – aus recyceltem faser. Laufsohle Powairlite Sole PU/Gummi. Zehenkappe Carbon(200j). Zwischensohle Texon Enigma zero HT2 composite.
- Gewicht größe 42: 560 gr.
- Normen: S3 ESD SRC HRO GRS DGUV112-191 UNI EN ISO 20345:2012.
- Farbe: schwarz-gelb. Größen: 35-49.

CHF 105.00 PRE/PAAR

2597.50376B.

Panther**Soulier Le Mans S3**

- Tige en textile hydrofuge et respirant, sans coutures, résistant à la coupure et à la déchirure, embout de protection en fibre de verre, semelle antidérapante en PU/TPU résistante aux huiles et hydrocarbures, absorption des chocs dans le talon, système anti-torsion, antistatique, sans métal.
- Normes: UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC, DGUV 112-191, EPA classe 2.
- Couleurs: 00 noir, 02 marine.
- Grandeur: 35-49.

Schuhe Le Mans S3

- Atmungsaktives und wasserabweisendes Gewebe, ohne Nähte, Schnitt- und Reißfest, Zehenkappe aus Fiberglas, Anti-Rutsch Sohle aus PU/TPU, Öl und Brennstoff beständig, Absätze mit Shock Absorber, Anti-Torsion, antistatisch, metallfrei.
- Normen: UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC, DGUV 112-191, EPA Klasse 2.
- Farben: 00 schwarz, 02 marine.
- Größen: 35-49.



Soulier Mars Low S3

- Tige en microfibre de qualité supérieure, doublure en tissu 3D: respirante, antibactérienne, résistant à l'usure et à l'abrasion.
- Semelle intercalaire en polyuréthane, semelle d'usure antistatique en caoutchouc à haute adhérence, résistante jusqu'à 300°C, résistante à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures, anti-perforation, embout en carbone.
- Normes: EN ISO 20345, EN 12568, EN ISO 20344, S3 SRC ESD HRO DGUV 112-191.
- Couleur: bleu.
- Grandeur: 35-49.

Schuhe Mars Low S3

- Hochwertiges Mikrofaser-Obermaterial, 3D-Gewebegefutter: atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiß- und abriebfest.
- Polyurethan-Zwischensohle, antistatische Gummilaufsohle mit hohem Grip, beständig bis 300°C, verschleißfest, Öle und Kohlenwasserstoffe, Anti-Perforation, Carbon-Zehenkappe.
- Normen: EN ISO 20345, EN 12568, EN ISO 20344, S3 SRC ESD HRO DGUV 112-191.
- Farbe: blau.
- Größen: 35-49.

2597.90410.

 PRE/PAAR **CHF 135.00**

Soulier Pasitos S3

- Soulier unisex en cuir Nubuck gris, bout protégé, protection de talon, doublure en textile, bord de tige rembourré, languette antipoussière rembourrée, embout en alu non-magnétique, résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C.
- Norme: EN ISO 20345-1 ESD.
- Couleur: gris.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Pasitos S3

- Unisex-Schuhe.
- Schaft: grau, Spitzen- und Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe, Textile Zwischensohle, trittweiche Duo-PU-Sohle, ESD-geprüft, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.
- Norm: EN ISO 20345-1 ESD.
- Farbe: grau.
- Größen: 36-48.

150.50095.

 PRE/PAAR **CHF 119.00**

Sandale sécurité 1 S1P

- Sandale de sécurité S1P particulièrement légère, adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques, tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture, double fermeture auto-agrippante ajustable individuellement.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
- Couleur: noir-rouge.
- Grandeur: 35-52 (largeur 11, autres largeurs sur demande).

Sicherheitssandale 1 S1P

- Besonders leichte S1P Sicherheitssandale, geeignet für Chrom-Allergiker, da aus Kunststoff, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lachschädigenden Substanzen, individuell einstellbarer Doppelklettverschluss.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
- Farbe: schwarz-rot.
- Größen: 35-52 (Breite 11, andere Breite auf Anfrage).

1878.6836.

 PRE/PAAR **CHF 175.00**


CHF 175.00 PRE/PAAR

1878.6594.

uvex

EN ISO 20345

**Soulier Sport Bas S1P**

- Chaussure basse particulièrement légère et flexible, adaptée aux personnes allergiques au chrome, semelle ergonomique en polyuréthane à 2 couches, anti-perforation et non métallique.
- Normes: EN ISO 20345, S1P, SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 35-52, largeur 11 (sur demande: largeur 10, 12 et 14).

Schuhe Sport S1P

- Besonders leichter und flexibler niedriger Schuh, geeignet für Menschen mit Chromallergien, ergonomische 2-Lagen-Polyurethansohle, Anti-Perforation und nichtmetallisch.
- Normen: EN ISO 20345, S1P, SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 35-52, Breite 11 (auf Anfrage: Breite 10, 12 und 14).

CHF 195.00 PRE/PAAR

1878.6834.

uvex

EN ISO 20345

**Soulier Bas S1P**

- Chaussure de sécurité basse S1P très légère, adaptée aux personnes allergiques au chrome, car elle est fabriquée à partir de matières synthétiques, tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture, lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide.
- Normes: EN ISO 20345 S1P, SRC.
- Couleur: noir-bleu.
- Grandeur: 35-52.
- Largeur: 11 (sur demande: 10, 12, 14).

Schuhe S1P

- Besonders leichter S1P-Sicherheitshalbschuh, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen, Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei.
- Normen: EN ISO 20345, S1P, SRC.
- Farbe: schwarz-blau.
- Größen: 35-52.
- Weite: 11 (Auf Anfrage: 10, 12, 14).

CHF 99.00 PRE/PAAR

1878.67603.

uvex

EN ISO 20345

**Soulier MS Core 10 Low**

- Semelle caoutchouc MACSOLE® SPORT adhérente et robuste, semelle intermédiaire MACFOAM pour absorption des chocs haute performance, flexibilité et légèreté renforcées, tige textile, bout recouvert en fil TPU, contrefort en TPR pour une meilleure stabilité, doublure polyester mesh 3D, embout non métallique, semelle anti-perforation non métallique, semelle de propreté anatomique, absorbe efficacement la transpiration.
- Norme: EN ISO 20345 : 2011.
- Couleur: noir. Grandeur: 36-48.

Halbschuh MS Core 10 Low

- Griffige und robuste MACSOLE® SPORT Gummisoche, Zwischensohle MACFOAM für hohe Stoßdämpfung, Flexibilität und Leichtigkeit. Obermaterial aus Textil, Zehenkappe aus TPU-Folie, TPR-Kappe für zusätzliche Stabilität, 3D-Mesh-Polyesterfutter, metallfrei Zehenkappe, Sohle metallfreier Durchtrittsschutz, anatomisch geformte Einlegesohle, absorbiert wirksam den Schweiß.
- Norm: EN ISO 20345 : 2011.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 36-48.

Soulier Maccrossroad Low 3.0

- Soulier avec semelle en caoutchouc, tige en cuir pleine fleur, doublure en polyester mesh 3D, matelassage en haut de la tige, embout en composite amagnétique, semelle anti-perforation.
- Normes: EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC.
- Couleur: noir-jaune.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Maccrossroad Low 3.0

- Schuh mit Gummisohle, Obermaterial aus vollnarbigem Leder, 3D-Polyester-Mesh-Futter, Steppung im oberen Schaftbereich, amagnetische Zehenschutzkappe aus Verbundstoff, durchtrittsichere Sohle.
- Normen: EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC.
- Farbe: schwarz-gelb.
- Größen: 36-48.

1878.67323.

PRE/PAAR **CHF 119.00**


Soulier MS 300 Low

- Légères et confortables (540g), 100% sans métal pour une flexibilité optimale, amorti haute performance durable, antidérapante (SRC), résistantes à la pénétration d'eau (S3).
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC.
- Couleur: noir-orange.
- Grandeur: 36-48.

Sicherheitschuhe MS 300 Low

- Leicht und komfortabel (540g), 100% metallfrei für optimale Flexibilität, langlebige Hochleistungsdämpfung, rutschfest (SRC), durchdringungsresistent Wasser (S3).
- Normen: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC.
- Farbe: schwarz-orange.
- Größen: 36-48.

1878.67473.

PRE/PAAR **CHF 79.00**


Soulier Hiking PRO S3

- Chaussure de sécurité sportive et robuste en cuir.
- Doublure en cuir nappa respirant, semelle intérieure en latex, insert anti-perforation non métallique, coque acier, semelle Vibram® Trekking Grippy en caoutchouc avec noyau PUR, antistatique.
- Normes: EN ISO 20345 S3 SRC.
- Couleurs: 00 noir, 06 bordeaux, 12 turquoise, 13 rouille, 14 menthe, 17 beige.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Hiking PRO S3

- Robuster und sportlicher Sicherheitsschuh aus Leder.
- Futter aus atmungsaktivem Nappaleder, Einlegesohle aus Latex, durchtrittshemmende Einlage (metallfrei), Stahlkappe, Vibram® Trekking Grippy Sohle aus Gummi/PUR, antistatisch.
- Normen: EN ISO 20345 S3 SRC.
- Farben: 00 schwarz, 06 weinrot, 12 türkis, 13 rost, 14 minze, 17 beige.
- Größen: 36-48.

1883.13200.

PRE/PAAR **CHF 175.00**



CHF 139.00 PRE/PAAR

1883.13770.

stuco**Soulier Hiking S3**

- Chaussure de sécurité sportive et légère en cuir.
- Doublure en cuir souple, insert anti-perforation non métallique, coque acier, semelle Multigrip ultra-légère en TPU, antistatique.
- Normes: EN ISO 20345 S3 SRC, ESD.
- Couleurs: 70 noir (double cuir), 72 bleu, 73 orange, 76 rouge, 78 gris.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Hiking S3

- Sportlicher und leichter Sicherheitsschuh aus Leder.
- Weiches Lederfutter, durchtrittshemmende Einlage (metallfrei), Stahlkappe, ultraleichte Multigrip Sohle aus TPU, antistatisch.
- Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ESD.
- Farben: 70 schwarz (Lederfutter), 72 blau, 73 orange, 74 grün, 75 gelb, 76 rot, 77 braun, 78 grau.
- Größen: 36-48.

CHF 239.00 PRE/PAAR

2596.78269.

**Soulier Chelsea Evo Boa S3**

- Tige: Microfibre, système de fermeture Boa® M4, membrane Helly Tech® Performance, doublure en maille aérée, embout en composite.
- Semelle intermédiaire: EVA, protection antiperforation.
- Semelle intérieure: Revêtement Ortholite avec gestion de l'humidité.
- Semelle extérieure: Caoutchouc nitrile.
- Normes: EN ISO 20345 S3 SRC ESD.
- Couleur: 930 noir-gris.
- Grandeur: 36-48.

Chelsea Evo Boa S3

- Obermaterial: Mikrofaser, Boa® M4 Verschlussystem, Helly Tech® Performance Membran, Airmesh-Futter, Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial.
- Zwischensohle: EVA, Durchtrittssichere Sohle.
- Fußbett: Ortholite Einlegesohle mit Feuchtigkeitsmanagement.
- Normen: EN ISO 20345 S3 SRC ESD.
- Farbe: schwarz-grau.
- Größen: 36-48.

CHF 175.00 PRE/PAAR

2596.78264.

**Soulier Ferrous S3**

- Bottine avec empeigne en cuir déperlant, embout en acier, semelle anti-perforation en composite, semelle extérieure en caoutchouc anti-dérapant.
- Norme: EN ISO 20345 S3.
- Couleur: 750 brun clair.
- Grandeur: 40-48.

BOA®**Schuhe Ferrous S3**

- Stiefel aus Leder Wasserdicht, Zehenkappe aus Stahl, rutschfest, Außensohle, Nageldurchschnittsschutz.
- Norm: EN ISO 20345 S3.
- Farbe: 750 hellbraun.
- Größen: 40-48.

Soulier Nitro S3

- Chaussure de sécurité montante légère et souple, tout en restant solide et durable, elle est équipée d'une semelle extérieure antidérapante, résistante aux hydrocarbures et à la chaleur, la semelle anti-perforation et la coque de protection sont en composite.
- Normes: EN ISO 20345, S3, SRC, HRO.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Nitro S3

- Der leichte und flexible High-Top-Sicherheitsschuh ist zwar stark und langlebig, verfügt jedoch über eine rutschfeste, kohlenwasserstoff- und hitzebeständige Außensohle, eine Anti-Perforations-Sohle und eine Schutzhülle aus Verbundwerkstoff.
- Normen: EN ISO 20345, S3, SRC, HRO.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 36-48.

2604.TG80430.

 PRE/PAAR **CHF 149.00**


EN ISO 20345


Soulier Elbrus S3

- Coque aluminium, tige cuir déperlant, semelle PU, intercalaire anti-perforation acier, semelle antidérapante, résistant aux huiles, aux hydrocarbures, température de contact 300°C, semelle intérieure antistatique, talon absorbeur de choc, inserts réfléchissants.
- Normes: EN ISO 20345, S3 SRC HRO.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 39-48, largeur 11.

Schuhe Elbrus S3

- Hülle Aluminium, Schaft Leder, Sohle PU/Gummi, Nageldurchtrittschutz Stahl.
- Extrem rutschfest, öl- und benzinsistent, Sohle hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme, antistatische Einlegesohle, Shockabsorber Absatz, reflektierende Einsätze.
- Normen: EN ISO 20345, S3 SRC HRO.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 30-48, Weite 11.

2483.0074.

 PRE/PAAR **CHF 119.00**


EN ISO 20345

Soulier High S3

- Soulier en cuire.
- Semelle en caoutchouc antidérapante, anti-perforation, résistance électrique inférieure à 35 mégaohms, résistance à des températures allant jusqu'à 300°C, résistante aux produits chimiques, à l'huile et au pétrole, dessus de la chaussure imperméable, embout de protection, des orteils, lacet élastique.
- Normes: NF EN ISO 20345:2011, S3 HI HRO SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 35-52.

Schuhe High S3

- Leder, Sohle aus Gummi.
- Leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh, Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Ergonomische Passform, leichte, Metallfrei, Hitzebeständigkeit bis +300°C.
- Normen: EN ISO 20345:2011, S3 HI HRO SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 35-52.

1878.65232.

 PRE/PAAR **CHF 209.00**


EN ISO 20345

CHF 125.00 PRE/PAAR

1878.67313.

uvex

EN ISO 20345

**Soulier Maccrossroad 3.0 S3**

- Chaussures de sécurité montantes S3 en cuir hydrofuge, semelle en caoutchouc MACSOLE® anti-perforation, tige cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides, embout en composite amagnétique.
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Maccrossroad 3.0 S3

- S3 hohe Sicherheitsschuhe aus wasserabweisendem Leder, MACSOLE® durchtrittsichere Gummisoche, Obermaterial aus geölttem Vollnarbenleder, resistent gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, nicht magnetische Zehenkappe aus Verbundwerkstoff.
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 36-48.

CHF 149.00 PRE/PAAR

1878.67363.

uvex

EN ISO 20345

**Soulier Maccrossroad High 3.0**

- Grandeur: 36-48.
- Semelle caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 antidérapante (SRC), résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C (HRO) et dotée d'inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour un meilleur amorti, tige cuire pleine fleur hydrofuge (S3), bout recouvert en caoutchouc pour une durée de vie prolongée de la chaussure, renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour une meilleure stabilité, Boa® Fit System solution de fermeture simple, rapide ajustement personnalisé.
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC.
- Couleur: noir-bleu. Grandeur: 36-48.

Schuhe Maccrossroad 3.0

- Größen: 36-48.
- MACSOLE® ADVENTURE 3.0 rutschfeste (SRC), bis 300°C kontakthitzeständige (HRO) Gummisoche mit MACABSORB EVA-Einsätzen in Ferse und Vorfuß für bessere Dämpfung, wasserabweisendes (S3) Obermaterial aus Vollnarbenleder, gummibeschichtete Zehenkappe für eine längere Lebensdauer des Schuhs, Agile Ankle Guard Verstärkungen hinten und an den Seiten für mehr Stabilität, Boa® Fit System einfache Verschlusslösung, schnelle individuelle Anpassung.
- Normen: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC.
- Farbe: schwarz-blau. Größen: 36-48.

CHF 189.00 PRE/PAAR

1878.6503.

uvex

IEC 61340

**Soulier S3**

- Soulier de sécurité confortable, flexible et léger.
- Tige en cuir pleine fleur hydrophobe, doublure mesh, embout de protection sans métal, semelle extérieure en polyuréthane, insert anti-perforation non métallique, absorption des chocs, bon appui même sur les échelles, ESD.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
- Couleur: noir-orange.
- Grandeur: 35-52.
- Disponible en 4 largeurs: 10, 11, 12, 14.

Schuhe S3

- Bequemer, leichter und flexibler Sicherheitsschuh.
- Schaft aus hydrophobiertes Glattleder, Mesh Futter, metallfreie Zehenschutzkappe, ergonomische Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan, nichtmetallische durchtrittshemmende Einlage, Dämpfung, sicherer Stand auch auf Leitern, ESD.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
- Farbe: schwarz-orange.
- Größen: 35-52. Weiten: 10, 11, 12, 14.

Soulier Suxxeed Offroad S3

- Soulier de sécurité très léger et flexible, 100% métal free.
- Tige en cuir huilé hydrofuge avec insert microfibre et éléments réfléchissants, doublure mesh respirante, embout de protection, insert anti-perforation, semelle PU2D antidérapante et résistante aux huiles et hydrocarbures, absorption des chocs.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
- Couleur: brun.
- Grandeur: 36-48.

Schuhe Suxxeed Offroad S3

- Metallfreier Sicherheitsschuh, sehr leicht und flexibel.
- Schaft aus geöltes Leder und Mikrofaser, atmungsaktives Mesh Futter, Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Zwischensohle, rutschfeste PU2D Sohle, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, Dämpfung im Fersenbereich, reflektierende Elemente.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
- Farbe: braun.
- Größen: 36-48.

1878.62733.

PRE/PAAR CHF 96.00



Soulier MS 300 High

- Légères et confortables (590g), 100% sans métal pour une flexibilité optimale, amorti haute performance durable, antidérapante (SRC), résistantes à la pénétration d'eau (S3).
- Normes: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC.
- Couleur: noir-orange.
- Grandeur: 36-48.

Sicherheitschuhe MS 300 High

- Leicht und bequem (590g), 100% metallfrei für optimale Flexibilität, langlebige Hochleistungsdämpfung, rutschfest (SRC), wasserabweisend (S3).
- Normen: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC.
- Farbe: schwarz-orange.
- Größen: 36 – 48.

1878.67433.

PRE/PAAR CHF 129.00



Soulier Airpower XR1 S3

- Cuir imperméable, hydrophobe. Doublure intérieure étanche et respirante, technologie Crosstech®, semelle absorbant la transpiration, hydrophobe, antibactérienne, semelle intercalaire Kevlar®, système de laçage breveté combiné avec une fermeture éclair, 3 largeurs de semelles intérieures, système d'aération, sun reflect réduit l'effet de la chaleur du soleil.
- Normes: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 06.0-12.5 Prix affiché.
- Grandeur: 13-15 Avec suppléments.

Schuhe Airpower XR1 S3

- Waterproofleder, hydrophobiert.
- Innenfutter mit Crosstech® Technology, wasserdicht, atmungsaktiv, Feuchtigkeit absorbierende Sohle, antibakteriell, dämpfend, Patentiertes Schnür-/Reissverschlussystem, 3 verschiedene Einlegesohlen individuell Weiten-einstellbar, Lüftungssystem, Sun reflect reduziert den Aufheizeffekt des Sonne.
- Normen: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 6-12.5 Standardpreis.
- Größen: 13-15 mit Zuschlag.




CHF 339.00 PRE/PAAR

1883.32600.

stuco**Soulier Trail High S3**

- Chaussure de sécurité robuste. Tige de 20cm en cuir de vachette, doublure cuir, languette rembourrée, coque en acier large, semelle trekking Vibram® anti-perforation.
- Normes: EN ISO 20345 S3 CI HI HRO SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 39-48.

Schuhe Trail High S3

- Extrem robuster Sicherheitsschuh aus Rind-Spaltleder, Schafthöhe 20cm, Laschenpolsterung, Komfortfussbettteinlage, mit Stahlkappe und druchtrittsicherer Vibram® Trekkingsohle aus Gummi.
- Normen: EN ISO 20345 S3 CI HI HRO SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 39-48.

CHF 199.00 PRE/PAAR

1878.63933.

uvex**Soulier MX 300 GT S3**

- Soulier de sécurité pour les travaux extérieurs en milieux humides.
- Tige en cuir hydrofuge, doublure GORE-TEX® Extended Comfort, embout de protection, insert anti-perforation, semelle en PU/caoutchouc antidérapante et résistante aux huiles et hydrocarbures, semelle de propreté respirante, absorbeur de chocs au talon, 100% métal free.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 37-48.

Schuhe MX 300 GT S3

- Sicherheitsschuh für Arbeiten in feuchter Umgebung.
- Schaft aus wasserabweisendem Leder, GORE-TEX® Extended Comfort Futter, Zehenschutzkappe, Durchtrittssichere Zwischensohle, rutschfeste PU/Gummi Sohle, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, Einlegesohle mit hoher Feuchtigkeitsabsorption, Dämpfung im Fersenbereich, 100% metallfrei.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 37-48.

CHF 209.00 PRE/PAAR

589.610022.

HAIX**Soulier Black Eagle Mid S3**

- Cuir et textile waterproof 2,0-2,2 mm, doublure GORE-TEX® Performance, semelle antistatique, anti-perforation et antidérapante, absorption des chocs, embout de protection en acier, hauteur 14,5 cm.
- Normes: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 35-51.
- Dès 47.5 avec supplément de prix.

Schuhe Black Eagle Mid S3

- 2,0-2,2 Waterprooftextil, GORE-TEX® Performance Futter, Durchtrittschutz, Anti-Rutsch und antistatische Sohle, Dämpfung, Schutzkappe aus Stahl, Höhe 14,5 cm.
- Normen: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 35-51.
- Ab 47.5 mit Preisaufschlag.

Soulier Airpower XR3 S3

- Cuir waterproof 2,5-2,7 mm, doublure GORE-TEX® Performance.
- Soulier de sécurité avec un maximum de confort et de protection, semelle antistatique, anti-perforation et antidérapante, absorption des chocs, embout de protection en plastique renforcé, hauteur 16 cm.
- Normes: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 36-51 (dès 47.5 avec supplément de prix).

Schuhe Airpower XR3 S3

589.604102.

PRE/PAAR CHF 255.00



EN ISO 20345

- 2,5-2,7 mm Waterproofleder, GORE-TEX® Performance Futter.
- Sicherheitsschuh mit maximalem Komfort und Schutz, Durchtrittschutz, Anti-Rutsch und antistatische Sohle, Dämpfung, Schutzkappe aus verstärktem Kunststoff, Höhe 16 cm.
- Normen: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 36-51 (ab 47.5 mit Aufpreis).

Soulier Trekker PRO 2.0 High S3

- Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, technologie de laminé GORE-TEX®, première semelle de montage: très stable, résiste à la torsion, évite les points de pression, semelle en caoutchouc nitrile flexible, légère avec une semelle intercalaire anti-perforation.
- Normes: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Couleur: noir-rouge.
- Grandeur: 03.5-15.0 (dès la taille 13 avec supplément de prix).

Schuhe Trekker PRO 2.0 High S3

589.602017.

PRE/PAAR CHF 305.00



EN ISO 20345

- Waterproofleder, hydro-phobiert, atmungsaktiv, Innenfutter: GORE-TEX® Performance, Erhöhter Chemikalienschutz, Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle, Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen, Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil.
- Normen: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz-rot.
- Größen: 03.5-15.0 (ab 13 Grösse mit Preisaufschlag).

Soulier Airpower XR22 High

- Chaussure de sécurité extra montante pour un meilleur maintien.
- Tige en cuir waterproof 2,0-2,2 mm, doublure GORE-TEX® Performance, semelle antistatique, anti-perforation et antidérapante, absorption des chocs, respirante, embout de protection en composite.
- Normes: CE EN ISO 20345:2011 S3 HI CI WR SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 36.5-49.5.
- Dès 48 avec supplément de prix.

Schuhe Airpower XR22 S3

589.607633.

PRE/PAAR CHF 229.00



EN ISO 20345

- Sicherheitsstiefel mit extra hoch für sicheren Halt.
- 2,0-2,2 mm Waterproofleder, GORE-TEX® Performance Futter, Durchtrittschutz, Anti-Rutsch und antistatische Sohle, Dämpfung, atmungsaktiv, Schutzkappe aus composit.
- Normen: CE EN ISO 20345:2011 S3 HI CI WR SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 36.5-49.5.
- Ab 48 mit Preisaufschlag.



CHF 355.00 PRE/PAAR

145.110000.

Soulier Bergschuh GTX S3

EN ISO 20345



- Cuir de bœuf, doublure GORE-TEX®, embout caoutchouc, semelle caoutchouc avec lame acier.
- Robuste, souple, étanche, respirant, antidérapant, résistant aux huiles, antistatique, amortisseur de choc, renfort talon, languette souple, semelle intérieure drysole amovible.
- Normes: EN ISO 20345 S3 HI CI WR HRO SRC.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 38-48.

Schuhe Bergschuh GTX S3

- Rindsleder, GORE-TEX®-Futter, Gummi-Profilsohle mit Stahleinlage, Schuhspitze mit Gummi überzogen.
- Robust, flexibel, wasserdicht, atmungsaktiv, rutschfest, fett- und ölständig, antistatisch, Schockdämpfung, Absatz verstärkt, anschmiegsame Lasche, Drysole Innensohle (herausnehmbar).
- Normen: EN ISO 20345 S3 HI CI WR HRO SRC.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 38-48.

CHF 454.00 PRE/PAAR

145.3507.

Soulier Combat GTX S3

Shoes For Actives



EN ISO 20345



- Soulier en cuir, waterproof, doublure en GORE-TEX®, semelle résistant à l'huile et à l'essence.
- Norme: EN ISO 20345.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 38-47.

Schuhe Combat GTX S3

- Lederschuhe, wasserdicht, GORE-TEX® Futter, Öl- und benzinbeständige Sohle.
- Norme: EN ISO 20345.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 38-47.

CHF 269.00 PRE/PAAR

209.5765.

Soulier Phantom High S3

EN ISO 20345



- Soulier léger, confortable et stable, tige molletonnée, résistant à l'usure, respirant, résistance à l'eau supplémentaire grâce à un traitement hydrophobe, GORE-TEX®, embout sans métal, forme ergonomique, semelle anti-statique, résistant à une large gamme de produits chimiques (acides et alcalins).
- Normes: EN ISO 20345 S3, SRC CI HI HRO.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 40-47.

Schuhe Phantom High S3

- Sehr guter Tragekomfort, geeignet für metallisch sensible Arbeitsbereiche, atmungsaktiv, zusätzliche Wasserbeständigkeit durch eine spezielle Hydrophobierung des Materials (GORE-TEX®), Kunststoffkappe, 100 % metallfrei, 100 % anti-magnetisch, Laufsohle: Gummi, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren und Laugen).
- Normen: EN ISO 20345 S3, SRC CI HI HRO.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 40-47.



Soulier Safety Pro GTX S3

- La botte de sécurité S3 hautement fonctionnelle, imperméable et respirante, la semelle antistatique, résistante à l'huile, à l'essence et aux acides offre une excellente adhérence, doublure en GORE-TEX®.
- Norme: EN ISO 20345 S3.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 38-48.

Schuhe Safety Pro GTX S3

- Der hochfunktionelle, wassererdichte und atmungsaktive S3 Sicherheitsstiefel stellt höchste Ansprüche an extrem guten Tragekomfort und Passform, die antistatische, ölf-/Benzin-, und Säure beständige Sohle bietet durch die Profilgeometrie der selbstauswerfenden Lauffläche hervorragende Griffigkeit, mit GORE-TEX®.
- Norm: EN ISO 20345 S3.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 38-48.

145.350801.

PRE/PAAR **CHF 465.00**


Soulier Nepal S3 work GTX

- Tige: Cuir Idro-Perwanger® hydrofuge 3+ mm.
- Doublure: GORE-TEX® Performance Comfort.
- Semelle intérieure: Ibi-Thermo 6 mm + insert antistatique anti-perforation.
- Semelle: Vibram® avec composé en caoutchouc antistatique, adaptée aux crampons.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3 AN SRC.
- Couleur: orange-noir.
- Grandeur: 40-48 (avec 1/2 pointures), grandeurs 49 et 50 sur demande.

Schuhe Nepal S3 work GTX

- Obermaterial: 3+ mm wasserfestes Idro-Perwanger®-Leder.
- Futter: GORE-TEX® Performance Comfort.
- Einlegesohle: Ibi-Thermo 6 mm + antistatische Antipunkt-Einlage.
- Laufsohle: Vibram® mit antistatischer Gummimischung, steigereisenfest.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3 AN SRC.
- Farbe: orange-schwarz.
- Größen: 40-48 (mit 1/2 Größen), Größen 49 und 50 auf Anfrage.

2472.31C.

PRE/PAAR **CHF 575.00**

Soulier Airstream SB

- Soulier de sécurité innovante sportive pour les forestiers-bûcherons avec protection anticoupure et cape en acier, doublure GORE-TEX®, semelle à 2 composants, très grande respirabilité de l'ordre de 33% au-dessus de la moyenne d'autres bottes GORE-TEX®.
- Normes: EN ISO 20345 SB, EN ISO 17249.
- Couleur: gris-rouge.
- Grandeur: 37-51.

Schuhe Airstream SB

- Innovativer sportlicher Sicherheitsschuh für Förster-Holzfäller mit Schnittschutz und Stahlkappe, GORE-TEX® -Futter, 2-Komponenten-Sohle, sehr hohe Atmungsaktivität in der Größenordnung von 33% über dem Durchschnitt anderer GORE-TEX®-Stiefel.
- Normen: EN ISO 20345 SB, EN ISO 17249.
- Farbe: grau-rot.
- Größen: 37-51.

145.93-644.

PRE/PAAR **CHF 399.00**


CHF 389.00 PRE/PAAR

589.603112.



 EN ISO 20345

 EN ISO 17249

SPECIAL BÛCHERON
**Soulier Protector Forest GTX SB**

- Cuir velours, hydrofuge, respirant, 2,8 – 3,0 mm d'épaisseur.
- Doublure intérieure GORE-TEX®.
- Semelle caoutchouc/PU Vibram® avec un profil tout terrain robuste, résistant à l'usure.
- Système de laçage facile et rapide, HAIX® 2-Zone Lacing Système breveté. Normes: EN ISO 20345:2011-SB, Protection anti-coupure, classe 2 (24 m / sec.). EN ISO 17249:2013.
- Couleur: orange.
- Grandeurs: 05-13.
- Grandeurs 05 à 11 avec 1/2 pointures.

**CHF 159.00** PRE/PAAR

1878.6581.

uvex

 EN ISO 20345

 ESD
 IEC 61340
**Soulier Bas PU S2**

- Soulier de sécurité basse S2 moderne, non métallique, particulièrement légère et flexible, tige en microfibre hydrophobe et simple à nettoyer, nombre de coutures réduit au maximum afin de réduire le risque de contamination, adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques.
- Normes: EN ISO 20345:2011 ESD, S2, SRC.
- Couleur: blanc.
- Grandeurs: 35-52 (disponible aussi en largeur 10 et 12).

Schuhe Protector Forest GTX SB

- Obermaterial Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick.
- Innenfutter GORE-TEX®. Sohle Stabile und abriebfeste VIBRAM® Gummi/PU. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Normen: EN ISO 20345:2011-SB, Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013.
- Farbe: orange.
- Größen: 05-13.
- Größen 05-11 mit 1/2 Größen.

Schuhe PU S2

- Moderner, metallfreier, besonders leichter und flexibler S2-Sicherheitshalbschuh, Schaft aus hydrophobiertem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren, Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt.
- Normen: EN ISO 20345:2011 ESD, S2, SRC.
- Farbe: weiß.
- Größen: 35-52 (auf Anfrage Breite 10 oder 12).

CHF 165.00 PRE/PAAR

1878.6582.

uvex

 EN ISO 20345
**Soulier Bas PU S3**

- Chaussure de sécurité basse S3 moderne, non métallique, particulièrement légère et flexible, tige en microfibre hydrophobe et simple à nettoyer, adaptée aux personnes allergiques au chrome, embout de protection uvex Xenova® 100% non métallique, semelle antiperforation non métallique.
- Normes: EN ISO 20345:2011 S3, SRC.
- Couleur: blanc.
- Grandeurs: 35-52.

Schuhe PU S3

- Moderner, metallfreier, besonders leichter und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh, Schaft aus hydrophobiertem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, für Chromallergiker geeignet, 100 % metallfrei uvex Xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, Nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs.
- Normen: EN ISO 20345:2011 S3, SRC.
- Farbe: weiß.
- Größen: 35-52.

Soulier Bonix S2

- Mocassins de sécurité S2, tige microfibre. Très légère, semelle anti-dérapante en Phylon et caoutchouc, amorti spécifique sur la semelle, unisex.
- Norme: CE EN 20345 : 2011.
- Couleurs: 01 noir, 03 blanc.
- Grandeur: 36-46.

Schuhe Bonix S2

- S2 Sicherheitsmokassins, Sehr leichtes Mikrofaser-Obermaterial, rutschfeste Phylon- und Gummisohle, spezielle Dämpfung an der Sohle, für Mann und Frau.
- Norm: CE EN 20345 : 2011.
- Farben: 01 schwarz, 03 weiss.
- Größen: 36-46.


Soulier Venezia Nero S2

- Chaussure basse de sécurité non-métallique. Tige: Matériau de microfibres noir hydrofuge à aération active, doublure en textile antibactérienne, bord de tige rembourré, élastique au cou-de-pied, languette de protection, embout synthétique avec correction de la température, non-corrosif et non-magnétique, semelle souple Duo-PU résistante aux huiles, hydrocarbures et aux acides, antistatique, réfractaire jusqu'à 120°C, absorbeur de chocs dans le talon.
- Norme: EN ISO 20345-1.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 36-47.

Schuhe Venezia Nero S2

- Metallfreier Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON. Schaft: Schwarzes, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe, Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Shockabsorber im Fersenbereich.
- Norm: EN ISO 20345-1.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 36-47.

150.50850.

PRE/PAAR CHF 59.00


Botte hiver Magni Boa SBHP

- Membrane imperméable Helly Tech®, Doublure Dri-Blaze®.
- Isolant PrimaLoft® – 600 g, Chaleur garantie jusqu'à -50°C.
- Système de fermeture Boa® – M4.
- Protection antiperforation et embout sécurité sans métal.
- Normes: EN ISO 20345:2011 SBH P SRABS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Couleur: noir.
- Grandeur: 41-48.

Winterstiefel Magni Boa SBHP

- Wasserfeste Helly Tech® Membran, Dri-Blaze® Futter.
- PrimaLoft® Isolierung – 600 g, Nachgewiesene Wärme bei bis -50°C.
- Boa® Fit System – M4, Schutzkappe aus Verbundmaterial, Metallfrei, durchtrittsichere Sohle.
- Normen: EN ISO 20345:2011 SBH P SRABS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.
- Farbe: schwarz.
- Größen: 41-48.

2596.78317.

PRE/PAAR CHF 309.00



CHF 287.00 PRE/PAAR

2596.78301.

Botte d'hiver Chelsea S3



- Contrefort et embout antiabrasion HellyWear Protection, embout en composite léger, bottes en cuir de vachette ciré, fermeture éclair intérieure, doublure en mesh respirante, bandes réfléchissantes, isolation supplémentaire dans la languette, doublure Primaloft®, semelle: anti-perforation L-Protection® Lenzi® en composite, semelle d'usure en caoutchouc Vibram® avec système d'adhérence sur glace Ice Grip, doublure amovible en feutre.
- Normes: EN ISO 20345 S3 HRO CI SRC.
- Couleur: 992 noir-orange.
- Grandeur: 40-48.

Winterstiefel Chelsea S3

- Obermaterial: Strapazierfähige HellyWear Protection- und Zehenverstärkung, Zehenkappe aus besonders leichtem Verbundstoff, Gewachstes Rindsleder, Innenreißverschluss, atmungsaktives Funktionsgewebe, reflektierende Applikationen, Extra isolierte Zunge, Sohle: Lenzi® L-Protection®
- Nageldurchtrittsschutz aus Verbundstoff, Vibram® -Gummi-Außensohle mit Rutschhemmung, reflektierender Einsatz an der Rückseite, Filz-Einlegesohle.
- Normen: EN ISO 20345 S3 HRO CI SRC.
- Farbe: 992 schwarz-orange.
- Größen: 40-48.

